



Pralki ładowane od przodu

CS4 1072DE/1-S

ENVIRONMENTAL PROPERTIES OR CHARACTERISTICS

Podlega recyklingowi

Zawiera materiał z recyklingu

Metale rzadkie w produkcji,
zawiera co najmniej (mg)

[M] Metale szlachetne w produkcji,
zawiera co najmniej (mg)

Opakowanie podlegające
recyklingowi

Materiał z recyklingu w opakowaniu

Możliwość ponownego
wykorzystania opakowania

GŁÓWNE CECHY

| | |
|---|----------------|
| Nazwa produktu / Kod handlowy | CS4 1072DE/1-S |
| Kod produktu | 31010451 |
| Kod kreskowy | 8059019004525 |
| Zabudowa/wolnostojące | Wolnostojąca |
| Rodzaj załadunku | Front |
| Załadunek (kg) | 7 |
| Maksymalna prędkość wirowania (obr./min) | 1000 |

PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|--|
| Łączność | Dodatkowa zawartość i kontrola zbliżeniowa (NFC) |
| Aplikacja Internet of Things | simply-Fi |
| Silnik | AC |
| Pojemność bębna | 48 |
| Bęben | Stal nierdzewna |
| Rodzaj wtyczki | Schuko |
| Napięcie (V) | 220-240 |
| PROGRAMY I FUNKCJE | |
| Ilość programów | 16 |
| Opóźnienie startu | Tak (do 24 h) |
| Główne funkcje | - |
| Funkcja Pary | Nie |
| WYGLĄD | |
| Kolor obudowy | Biały |
| Kolor/materiał drzwi | Biały |
| Kolor/materiał uchwytów | Przydymiona Czerń |
| WYDAJNOŚĆ I ZUŻYCIE ENERGII | |
| Klasa energetyczna | D |
| Klasa efektywności wirowania | C |
| Ważone zużycie energii – 100 cykli, Eko 40-60 | 69 |
| Czas trwania programu (pełny załadunek) | 3:28 |
| Poziom hałasu wirowanie EN 60704-3 | 77 |
| Poziom emisji hałasu | C |
| Zużycie wody | 41 |
| WYMIARY | |
| Wysokość (cm) | 85 |
| Szerokość (cm) | 60 |
| Głębokość (cm) | 45 |
| Głębokość (bez rury i drzwi) (mm) | 400 |

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm) | 890 |
| Szerokość produktu w opakowaniu (mm) | 650 |
| Wysokość produktu w opakowaniu (mm) | 480 |
| Waga netto (kg) | 61 |
| Waga brutto (kg) | 63 |