

Product Information Sheet					
Supplier's name or trade mark:		TCL			
Supplier's address:		TCL Netherlands B.V., Weena 290 verdieping, 3012 NJ, Rotterdam			
Model identifier:		RP50SXF0			
Type of refrigerating appliance:					
Low-noise appliance:		no	Design type:		freestanding
Wine storage appliance:		no	Other refrigerating appliance:		yes
General product parameters:					
Parameter		Value		Parameter	
Overall dimensions (millimetre)		Height	1768	Total volume (dm <sup>3</sup> or l)	
		Width	920		
		Depth	630		
EEI		125	Energy efficiency class		F
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)		41	Airborne acoustical noise emission class		C
Annual energy consumption (kWh/a)		393	Climate class:		extended temperate / temperate / subtropical / tropical
Minimum ambient temperature(°C), for which the refrigerating appliance is suitable		10	Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable		43
Winter setting		no			
Compartment Parameters:					
Compartment type		Compartment parameters and values			
		Compartment Volume (dm <sup>3</sup> or l)	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3	Freezing capacity (kg/24 h)	Defrosting type (auto-defrost = A, manual defrost = M)
Pantry	no	-	-	-	-
Wine storage	no	-	-	-	-
Cellar	no	-	-	-	-
Fresh-food	yes	324,0	4	-	A
Chill	no	-	-	-	-
0-star or ice-making	no	-	-	-	-
1-star	no	-	-	-	-
2-star	no	-	-	-	-
3-star	no	-	-	-	-
4-star	yes	156,0	-18	8,0	A
2-star section	yes	25,0	-12	-	A
Variable temperature compartment	-	-	-	-	-
For 4-star compartments					
Fast freeze facility		yes			
For wine storage appliances					
Number of standard wine bottles		-			
Light source parameters:					
Type of light source		LED			
Energy efficiency class		-			
Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer: 24 months					
Additional information:					
Weblink to the supplier's website, where the information in point 4 of Annex II of Commission Regulation (EU)2019/2019 is found: <a href="http://www.tcl.com">www.tcl.com</a>					

Продуктов информационен лист					
Име или търговска марка на доставчика:		TCL			
Адрес на доставчика:		TCL Netherlands B.V., Weena 290 verdieping, 3012 NJ, Rotterdam			
Идентификатор на модела:		RP505SXF0			
Тип хладилен уред:					
Уред с ниско ниво на шума:		не	Тип конструкция:		свободностоящ
Охладител за вино		не	Други хладилни уреди:		да
Основни параметри на продукта:					
Параметър		Стойност		Параметър	
Габаритни размери (милиметри)		Височина	1768	Общ обем (dm <sup>3</sup> или l)	
		Width	920		
		Depth	630		
ИЕЕ		125	Клас на енергийна ефективност		F
Емисия на въздушен шум (dB(A) при нулево ниво 1 pW)		41	Клас на емисията на въздушен шум		C
Годишно енергопотребление (kWh/год.)		393	Климатичен клас:		разширен умерен / умерен / субтропичен / тропичен
Минимална околна температура (°C), за която хладилният уред е подходящ		10	Максимална околна температура (°C), за която хладилният уред е подходящ		43
Зимни настройки		не			
Параметри на отделението:					
Тип отделение		Параметри и стойности на отделението			
		Обем на отделението (dm <sup>3</sup> или l)	Препоръчителна температура за оптимално съхранение на хранителните продукти (°C) Тези настройки не трябва да противоречат на условията за съхранение, определени в таблица 3 от приложение IV	Капацитет на замразяване (kg/24 h)	Вид обезкрежаване (автоматично обезкрежаване = А, ръчно обезкрежаване = Р)
Отделение за трайни продукти	не	-	-	-	-
Охладител за вино	не	-	-	-	-
Зимник	не	-	-	-	-
Отделение за пресни храни	да	324,0	4	-	А
Отделение за лесно развалящи се храни	не	-	-	-	-
0 звезди или ледогенератор	не	-	-	-	-
1 звезда	не	-	-	-	-
2 звезди	не	-	-	-	-
3 звезди	не	-	-	-	-
4 звезди	да	156,0	-18	8,0	А
Секция 2 звезди	да	25,0	-12	-	А
Отделение с променлива температура	-	-	-	-	-
За отделения 4 звезди					
Функция за бързо замразяване		да			
За охладители за вино:					
брой стандартни бутилки за вино		-			
Параметри на светлинния източник:					
Тип на светлинния източник		LED			
Клас на енергийна ефективност		-			
Минимален срок на гаранцията, предложена от производителя: 24месеци					
Допълнителна информация:					
Адрес на уебсайта на доставчика, където се намира информацията по точка 4 от приложение II към Регламент (ЕС) 2019/2019: www.tcl.com					

Ficha de información del producto					
Nombre o marca comercial del proveedor:		TCL			
Dirección del proveedor:		TCL Netherlands B.V., Weena 290 verdieping, 3012 NJ, Rotterdam			
Identificador del modelo:		RP505SXF0			
Tipo de aparato de refrigeración:					
Aparato de bajo nivel de ruido:		no	Tipo de diseño:		de libre instalación
Armarios para la conservación de vinos:		no	Otros aparatos de refrigeración:		sí
Parámetros generales del producto:					
Parámetro		Valor		Parámetro	
Dimensiones totales (milímetros)		Altura	1768	Volumen total (dm <sup>3</sup> o l)	
		Anchura	920		
		Profundidad	630		
IEE		125	Clase de eficiencia energética		F
Ruido acústico aéreo emitido [dB (A) re 1 pW]		41	Clases de ruido acústico aéreo emitido		C
Consumo de energía anual (kWh/a)		393	Clase climática:		templada extendida / templada / subtropical / tropical
Temperatura ambiente mínima (°C) en la que puede funcionar el aparato de refrigeración		10	Temperatura ambiente máxima (°C) en la que puede funcionar el aparato de refrigeración		43
Ajuste de invierno		no			
Parámetros de los compartimentos:					
Tipo de compartimento		Parámetros y valores de los compartimentos			
		Volumen del compartimento (dm <sup>3</sup> o l)	Ajuste de temperatura recomendado para la conservación optimizada de los alimentos (°C). Estos ajustes no contradirán las condiciones de conservación contempladas en el anexo IV, cuadro 3.	Capacidad de congelación (kg/24 h)	Tipo de desescarche (desescarche automático = A, desescarche manual = M)
Compartimento despensa	no	-	-	-	-
Conservación de vinos	no	-	-	-	-
Compartimento bodega	no	-	-	-	-
Alimentos frescos	sí	324,0	4	-	A
Helador	no	-	-	-	-
0 estrellas/Fabricación de hielo	no	-	-	-	-
1 estrella	no	-	-	-	-
2 estrellas	no	-	-	-	-
3 estrellas	no	-	-	-	-
4 estrellas	sí	156,0	-18	8,0	A
Sección 2 estrellas	sí	25,0	-12	-	A
Compartimento de temperatura variable	-	-	-	-	-
En compartimentos de 4 estrellas					
Capacidad de congelación rápida		sí			
En el caso de los armarios para la conservación de vinos:					
Número de botellas de vino estándar		-			
Parámetros de las fuentes luminosas:					
Tipo de fuente luminosa		LED			
Clase de eficiencia energética		-			
Duración mínima de la garantía ofrecida por el fabricante: 24 meses					
Información adicional:					
Enlace al sitio web del proveedor, en el que se encuentra la información contemplada en el punto 4 del anexo II del Reglamento (UE) 2019/2019 de la Comisión: <a href="http://www.tcl.com">www.tcl.com</a>					

Informační list výrobku					
Název nebo ochranná známka dodavatele:		TCL			
Adresa dodavatele:		TCL Netherlands B.V., Weena 290 verdieping, 3012 NJ, Rotterdam			
Identifikační značka modelu:		RP50SXF0			
Typ chladicího spotřebiče:					
Nízkohlučný spotřebič:		ne	Konstrukční typ:	volně stojící	
Spotřebič pro uchovávání vína:		ne	Jiný chladicí spotřebič:	ano	
Obecné parametry výrobku:					
Parametr		Hodnota		Parametr	
Celkové rozměry (v milimetrech)		Výška	1768	Celkový objem (v dm <sup>3</sup> nebo l)	
		Šířka	920		
		Hloubka	630		
Index energetické účinnosti (EEI)		125	Třída energetické účinnosti		F
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (v dB(A) re 1 pW)		41	Třída emisí hluku šířeného vzduchem		C
Roční spotřeba energie (v kWh/rok)		393	Klimatická třída:		rozšířené mírné / mírné / subtropické / tropické pásmo
Minimální teplota okolí (ve °C), pro kterou je chladicí spotřebič vhodný		10	Maximální teplota okolí (ve °C), pro kterou je chladicí spotřebič vhodný		43
Zimní nastavení		ne			
Parametry prostorů:					
Typ prostoru		Parametry a hodnoty prostorů			
		Objem prostoru (v dm <sup>3</sup> nebo l)	Doporučené nastavení teploty pro optimalizované uchovávání potravin (ve °C) Tato nastavení nesmějí být v rozporu s podmínkami uchovávání stanovenými v příloze IV tabulce 3	Mrazicí výkon (v kg/24 h)	Typ odmrazování (automatické odmrazování = A, manuální odmrazování = M)
Spížový	ne	-	-	-	-
Pro uchovávání vína	ne	-	-	-	-
S mírnou teplotou	ne	-	-	-	-
Pro čerstvé potraviny	ano	324,0	4	-	A
Zchlazovací	ne	-	-	-	-
Bez označení hvězdičkou nebo pro výrobu ledu	ne	-	-	-	-
Označený jednou hvězdičkou	ne	-	-	-	-
Označený dvěma hvězdičkami	ne	-	-	-	-
Označený třemi hvězdičkami	ne	-	-	-	-
Označený čtyřmi hvězdičkami	ano	156,0	-18	8,0	A
Označený dvěma hvězdičkami	ano	25,0	-12	-	A
Prostor s nastavitelnou teplotou	-	-	-	-	-
Pro prostory označené čtyřmi hvězdičkami					
Funkce rychlého zmrazení		ano			
Pro spotřebiče k uchovávání vína					
Počet standardních lahví vína		-			
Parametry světelného zdroje:					
Typ světelného zdroje		LED			
Třída energetické účinnosti		-			
Minimální doba trvání záruky nabízená výrobcem: 24 měsíce					
Doplňující informace:					
Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II bodu 4 nařízení Komise (EU) 2019/2019: <a href="http://www.tcl.com">www.tcl.com</a>					

Produktdatablad					
Leverandørens navn eller varemærke:		TCL			
Leverandørens adresse:		TCL Netherlands B.V., Weena 290 verdieping, 3012 NJ, Rotterdam			
Modellens identifikationskode:		RP505SXF0			
Type køle/fryseapparat:					
Støjsvagt apparat:		nej	Designstype:		fritstående
Vinkøleskab:		nej	Andre køle/fryseapparater:		ja
Generelle produktparametre:					
Parameter		Værdi		Parameter	
Udvendige dimensioner (i mm)	Højde	1768		Samlet volumen (dm <sup>3</sup> eller liter)	505
	Bredde	920			
	Dybde	630			
EEI		125		Energieffektivitetsklasse	F
Emission af luftbåren støj (i dB(A) re 1 pW)		41		Klasse for emission af luftbåren støj	C
Årligt energiforbrug (kWh/år)		393		Klimaklasse:	udvidet tempereret / tempereret / subtropisk / tropisk
Minimumsomgivelsestemperatur (°C), som køle/fryseapparatet er egnet til		10		Maksimumsomgivelsestemperatur (°C), som køle/fryseapparatet er egnet til	43
Vinterdriftsindstilling		nej			
Rumparametre:					
Rumtype		Rumparametre og værdier			
		Rumvolumen (dm <sup>3</sup> eller liter)	Anbefalet temperatur med henblik på optimal opbevaring af fødevarer (°C) Indstillingen må ikke være i modstrid med opbevaringsbetingelser fastsat i tabel 3 i bilag IV	Indfrysningkapacitet (kg/24 h)	Afrimningsmetode (automatisk afrimning = A, manuel afrimning = M)
Pantry	nej	-	-	-	-
Rum til vinkøling	nej	-	-	-	-
Svalerum	nej	-	-	-	-
Rum til opbevaring af ferskvarer	ja	324,0	4	-	A
Friskkøl	nej	-	-	-	-
0-stjernerum eller isboks	nej	-	-	-	-
1-stjernerum	nej	-	-	-	-
2-stjernerum	nej	-	-	-	-
3-stjernerum	nej	-	-	-	-
4-stjernerum	ja	156,0	-18	8,0	A
2-stjerneafdeling	ja	25,0	-12	-	A
Rum med variabel temperatur	-	-	-	-	-
<b>For 4-stjernerum</b>					
Hurtig indfrysning		ja			
<b>For vinkøleskabe</b>					
Antal standardvinflasker		-			
<b>Lyskildeparametre:</b>					
Lyskildetype		LED			
Energieffektivitetsklasse		-			
Mindstevarigheden af den garanti, som producenten tilbyder: 24 måneder					
<b>Yderligere oplysninger:</b>					
Link til leverandørens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 4, i bilag II til Kommissionens forordning (EU) 2019/2019, forefindes: www.tcl.com					

Produktdatenblatt					
<b>Name oder Handelsmarke des Lieferanten:</b>		TCL			
<b>Anschrift des Lieferanten:</b>		TCL Netherlands B.V., Weena 290 verdieping, 3012 NJ, Rotterdam			
<b>Modellkennung:</b>		RP505SXF0			
<b>Art des Kühlgeräts:</b>					
Geräuscharmes Gerät:		nein	Bauart:		freistehend
Weinlagerschrank:		nein	Anderes Kühlgerät:		ja
<b>Allgemeine Produktparameter:</b>					
Parameter		Wert		Parameter	
Gesamtabmessungen (in Millimeter)		Höhe		Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)	
		Breite		505	
		Tiefe			
EEI		125		Energieeffizienzklasse	
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)		41		Luftschallemissionsklasse	
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)		393		Klimaklasse:	
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		10		erweiterte gemäßigte / gemäßigte / subtropische / tropische Zone	
Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist				43	
Winterschaltung		nein			
<b>Fachparameter:</b>					
Fachtyp		Fachparameter und -werte			
		Rauminhalt des Fachs (in dm <sup>3</sup> oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen nach	Gefriervermögen (in kg/24h)	Entfrostungsart (automatische Entfrostung = A, manuelle Entfrostung = M)
Speisekammerfach	nein	-	-	-	-
Weinlagerfach	nein	-	-	-	-
Kellerfach	nein	-	-	-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	ja	324,0	4	-	A
Kaltlagerfach	nein	-	-	-	-
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	nein	-	-	-	-
Ein-Sterne-Fach	nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Fach	nein	-	-	-	-
Drei-Sterne-Fach	nein	-	-	-	-
Vier-Sterne-Fach	ja	156,0	-18	8,0	A
Zwei-Sterne-Abteil	ja	25,0	-12	-	A
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	-	-
<b>Für Vier-Sterne-Fächer</b>					
Schnelleinfrierfunktion		ja			
<b>Für Weinlagerschränke:</b>					
Anzahl der Standardweinflaschen		-			
<b>Lichtquellenparameter:</b>					
Art der Lichtquelle		LED			
Energieeffizienzklasse		-			
<b>Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie:</b> 24 Monate					
<b>Weitere Angaben:</b>					
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 4 der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: <a href="http://www.tcl.com">www.tcl.com</a>					

Toote teabeleht					
<b>Tarnija nimi või kaubamärk:</b>		TCL			
<b>Tarnija aadress:</b>		TCL Netherlands B.V., Weena 290 verdieping, 3012 NJ, Rotterdam			
<b>Mudelitähis:</b>		RP505SXF0			
<b>Jahutus-külmutusseadme liik</b>					
Väheste müraga seade:		ei	Ehituslik tüüp:	eraldiseisev	
Veinikülmik:		ei	Muu jahutus-külmutusseade:	jah	
<b>Toote üldnäitajad:</b>					
Näitaja		Väärtus	Näitaja	Väärtus	
Üldmõõtmed (mm)		Kõrgus	1768	Kogumaht (dm <sup>3</sup> või l)	505
		Laius	920		
		Sügavus	630		
Energiaühendusindeks		125	Energiaühenduse klass	F	
Õhus leviv müra (dBA, nulltaseme 1 pW suhtes)		41	Õhus leviva müra klass	C	
Aastane energiatarbimine (kWh/a)		393	Kliimaklass:	laiendatud mõõdukas / mõõdukas / subtroopiline / troopiline	
Madalaim ümbritseva keskkonna temperatuur (°C), mille jaoks jahutus-külmutusseade sobib		10	Kõrgeim ümbritseva keskkonna temperatuur (°C), mille jaoks jahutus-külmutusseade sobib	43	
Talveseadistus		ei			
<b>Kambri näitajad:</b>					
Kambri liik		Kambri näitajad ja nende väärtused			
		Kambri maht (dm <sup>3</sup> või l)	Soovitav temperatuurisea distus optimaalseks toidu säilitamiseks (°C) Need seadistused ei tohi olla vastuolus IV lisa tabeli 3 kohaste säilitustingimustega	Külmutusvõimsus (kg/24 h)	Sulatusviis (automaatne sulatamine = A, manuaalne sulatamine = M)
Sahverkamber	ei	-	-	-	-
Veinikamber	ei	-	-	-	-
Kelderikamber	ei	-	-	-	-
Värske toidu kamber	jah	324,0	4	-	A
Jaheikamber	ei	-	-	-	-
Tärnita kamber või jäävalmistamiskamber	ei	-	-	-	-
1 tärni kamber	ei	-	-	-	-
2 tärni kamber	ei	-	-	-	-
3 tärni kamber	ei	-	-	-	-
4 tärni kamber	jah	156,0	-18	8,0	A
2 tärni sektsioon	jah	25,0	-12	-	A
Muudetava temperatuuriga kamber	-	-	-	-	-
<b>4 tärni kambrite puhul</b>					
Kiirkülmutusfunktsioon		jah			
<b>Veinikülmikute puhul</b>					
Standardsete veinipudelite arv		-			
<b>Valgusallika näitajad:</b>					
Valgusallika liik		LED			
Energiaühenduse klass		-			
<b>Tootja pakutava garantii minimaalne kestus: 24 kuud</b>					
<b>Lisateave:</b>					
Link tootja veebisaidile, kus on esitatud komisjoni määruse (EL) 2019/2019 II lisa punkti 4 kohane teave: www.tcl.com					

Δελτίο πληροφοριών προϊόντος					
Όνομα/επωνυμία ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή:		TCL			
Διεύθυνση προμηθευτή:		TCL Netherlands B.V., Weena 290 verdieping, 3012 NJ, Rotterdam			
Αναγνωριστικό μοντέλου:		RP505SXF0			
Τύπος ψυκτικής συσκευής:					
Συσκευή χαμηλού θορύβου:		όχι	Τύπος σχεδιασμού:	ελεύθερη	
Συσκευή συντήρησης κρυστών:		όχι	Άλλη ψυκτική συσκευή:	ναι	
Γενικές παράμετροι προϊόντος:					
Παράμετρος		Τιμή	Παράμετρος	Τιμή	
Συνολικές διαστάσεις (σε χιλιοστά)	Ύψος	1768	Συνολικός όγκος (dm <sup>3</sup> ή l)	505	
	Πλάτος	920			
	Βάθος	630			
EEI		125	Τάξη ενεργειακής απόδοσης	F	
Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου (dB(A) re 1 pW)		41	Τάξη εκπομπών αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου	C	
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/έτος)		393	Κλιματική κλάση:	εκτεταμένη εύκρατη / εύκρατη / υποτροπική / τροπική	
Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C), στην οποία αρμόζει η ψυκτική συσκευή		10	Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C), στην οποία αρμόζει η ψυκτική συσκευή	43	
Χειμερινή ρύθμιση		όχι			
Παράμετροι θαλάμου:					
Τύπος θαλάμου		Παράμετροι και τιμές του θαλάμου			
		Όγκος του θαλάμου (dm <sup>3</sup> ή l)	Συνιστώμενη ρύθμιση της θερμοκρασίας για βέλτιστη συντήρηση τροφίμων (°C) Οι ρυθμίσεις αυτές δεν αντιβαίνουν στις συνθήκες συντήρησης που καθορίζονται στον πίνακα 3 του παραρτήματος IV	Ικανότητα κατάψυξης (kg/24ωρο)	Τύπος αποπάγωσης (αυτοαποπάγωση = A, χειροκίνητη αποπάγωση = M)
Προθήκης	όχι	-	-	-	-
Συντήρησης κρυστών	όχι	-	-	-	-
Δροσερός θάλαμος	όχι	-	-	-	-
Νοσών τροφίμων	ναι	324,0	4	-	A
Ψύκτης	όχι	-	-	-	-
0 αστέρων ή παραγωγή πάγου	όχι	-	-	-	-
1 αστέρων	όχι	-	-	-	-
2 αστέρων	όχι	-	-	-	-
3 αστέρων	όχι	-	-	-	-
4 αστέρων	ναι	156,0	-18	8,0	A
τιμήμα 2 αστέρων	ναι	25,0	-12	-	A
Θάλαμος μεταβλητής θερμοκρασίας	-	-	-	-	-
Για θαλάμους 4 αστέρων					
Εγκατάσταση ταχείας κατάψυξης		ναι			
Για συσκευές συντήρησης κρυστών					
Αριθμός συνήθων φιαλών κρυστού		-			
Παράμετροι φωτεινής πηγής:					
Τύπος φωτεινής πηγής		LED			
Τάξη ενεργειακής απόδοσης		-			
Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο κατασκευαστής: 24 μήνες					
Πρόσθετες πληροφορίες					
Διαδικτυακός σύνδεσμος προς τον ιστότοπο του προμηθευτή όπου βρίσκονται οι πληροφορίες του σημείου 4 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2019 της Επιτροπής <a href="http://www.tcl.com">www.tcl.com</a>					



Fiche d'information sur le produit					
Nom du fournisseur ou marque commerciale:		TCL			
Adresse du fournisseur:		TCL Netherlands B.V., Weena 290 verdieping, 3012 NJ, Rotterdam			
Référence du modèle:		RP50SSXF0			
Type d'appareil de réfrigération:					
Appareil à faible niveau de bruit:		non	Type de construction:		à pose libre
Appareil de stockage du vin:		non	Autre appareil de réfrigération:		oui
Paramètres généraux du produit:					
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Dimensions hors tout (millimètres)		Hauteur		1768	
		Largeur		920	
		Profondeur		630	
IEE		125		Classe d'efficacité énergétique	
Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW]		41		Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air	
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)		393		Classe climatique:	
Température ambiante minimale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté		10		Température ambiante maximale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté	
Réglage hiver		non			
Paramètres des compartiments:					
Type de compartiment		Paramètres et valeurs de compartiment			
		Volume de compartiment (dm <sup>3</sup> ou l)	Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C) Ces réglages ne doivent pas être en contradiction avec les conditions de stockage prévues à l'annexe IV, tableau 3	Pouvoir de congélation spécifique (kg/24 h)	Mode de dégivrage (dégivrage automatique = A, dégivrage manuel = M)
Garde-manger	non	-	-	-	-
Stockage du vin	non	-	-	-	-
Cave	non	-	-	-	-
Denrées alimentaires fraîches	oui	324,0	4	-	A
Denrées hautement périssables	non	-	-	-	-
Sans étoile ou fabrication de glace	non	-	-	-	-
1 étoile	non	-	-	-	-
2 étoiles	non	-	-	-	-
3 étoiles	non	-	-	-	-
4 étoiles	oui	156,0	-18	8,0	A
Zone 2 étoiles	oui	25,0	-12	-	A
Compartiment à température variable	-	-	-	-	-
Compartiments "quatre étoiles"					
Dispositif de congélation rapide		oui			
Pour appareils de stockage du vin					
Nombre de bouteilles de vin standard		-			
Paramètres de la source lumineuse:					
Type de source lumineuse		LED			
Classe d'efficacité énergétique		-			
Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant: 24 mois					
Informations complémentaires:					
Lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l'annexe II, point 4, du règlement (UE) 2019/2019 de la Commission: <a href="http://www.tcl.com">www.tcl.com</a>					

Bileog faisnéise faoin táirge					
Ainm nó trádmharc an tsoláthraí:		TCL			
Seoladh an tsoláthraí:		TCL Netherlands B.V., Weena 290 verdieping, 3012 NJ, Rotterdam			
Aitheantóir múnla:		RP50SXF0			
Cineál an fhearais cuisniúcháin:					
Fearas ísealrainn:	níl	Cineál deartha:	saorsheasaimh		
Fearas stórála fíona:	níl	Fearas cuisniúcháin eile:	tá		
Paraiméadair ghinearálta tháirge:					
Paraiméadar		Luach	Paraiméadar	Luach	
Toisí foriomlána (milliméadar)	Airde	1768	Toirt iomlán (dm <sup>3</sup> nó l)	505	
	Leithead	920			
	Doimhneacht	630			
EI		125	Aicme éifeachtúlachta breosla	F	
Astaíochtaí fuaimthorainn aeriompartha (dB(A) re 1 pW)		41	Aicme astaíochta fuaimthorainn aeriompartha	C	
Ídiú fuinnimh bliantúil (kWh/a)		393	Aicme aeráide:	measartha sínte / measartha / fothrópaiceach / trópaiceach	
Íosteocht chomhthimpeallach (°C), a bhfuil an fearas cuisniúcháin oiriúnach di		10	Uasteocht chomhthimpeallach (°C), a bhfuil an fearas cuisniúcháin oiriúnach di	43	
Socrú geimhrídh	níl				
Paraiméadair Urrainne:					
Cineál urreainne		Paraiméadair agus luachanna urreainne			
		Toirt urreainne (dm <sup>3</sup> nó l)	An teocht a mholtar le haghaidh stóráil optamaithe bia (°C) Ní thiocfaidh na socrúite sin salach ar na dálaí stórála a leagtar amach in Iarscríbhinn IV, Tábla 3	Acmhainneacht reo (kg/24 uair an chloig)	Cineál dí-reoite (dí-reo uathoibríoch=A, dí-reo de láimh=M)
Pantrach	níl	-	-	-	-
Stóráil fíona	níl	-	-	-	-
Siléar	níl	-	-	-	-
Bia úr	tá	324,0	4	-	A
Fuarú	níl	-	-	-	-
0-réalta nó déanamh oighir	níl	-	-	-	-
1-réalta	níl	-	-	-	-
2-réalta	níl	-	-	-	-
3-réalta	níl	-	-	-	-
4-réalta	tá	156,0	-18	8,0	A
roinn 2-réalta	tá	25,0	-12	-	A
Urrann teochta inathraithe	-	-	-	-	-
<b>I gcás urreanna 4-réalta</b>					
Saoráid mhear-reo		tá			
<b>I gcás fearas stórála fíona</b>					
An líon buidéal caighdeánach fíona		-			
<b>Paraiméadair foinsé solais:</b>					
Cineál na foinsé solais		LED			
Aicme éifeachtúlachta breosla		-			
Fad fosta na ráthaíochta a chuireann an soláthraí ar fáil : 24 mhí					
<b>Tuilleadh faisnéise:</b>					
Nasc gréasáin chuig suíomh gréasáin an tsoláthraí, áit a bhfuil an fhaisnéis i bpointe 4 d'Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2019/2019 ón gCoimisiún: www.tcl.com					

Informaíjski list proizvoda					
Ime ili zaštitni znak dobavljača:		TCL			
Adresa dobavljača:		TCL Netherlands B.V., Weena 290 verdieping, 3012 NJ, Rotterdam			
Identifikacijska oznaka modela:		RP50SXF0			
Tip rashladnog uređaja:					
Tihi rashladni uređaj:		ne	Cineál deartha:	Samostojeći	
Uređaj za čuvanje vina:		ne	Drugi rashladni uređaj:	da	
Opći parametri proizvoda:					
Parametar		Vrijednost		Parametar	
Ukupne dimenzije (mm)		Visina	1768	Ukupna zapremnina (dm <sup>3</sup> ili l)	505
		Širina	920		
		Dubina	630		
EEI		125	Razred energetske učinkovitosti	F	
Emisije buke koja se prenosi zrakom (dB(a) re 1 pW)		41	Razred emisije buke koja se prenosi zrakom	C	
Godišnja potrošnja energije (kWh/god)		393	Klimatski razred:	prošireni umjereni / umjereni / subtropski / tropski	
Minimalna temperatura okoline (°C) za koju je rashladni uređaj prikladan		10	Maksimalna temperatura okoline (°C) za koju je rashladni uređaj prikladan	43	
Postavka za zimski način rada		ne			
Parametri odjeljka:					
Tip odjeljka		Parametri i vrijednosti odjeljka			
		Zapremnina odjeljka (dm <sup>3</sup> ili l)	Preporučena temperatura za optimalno čuvanje hrane (°C) Te postavke ne smiju biti u suprotnosti s uvjetima čuvanja iz tablice 3. Priloga IV.	Kapacitet zamrzavanja (kg/24 sata);	Tip odleđivanja (automatsko odleđivanje = A, ručno odleđivanje = M)
Odjeljak s uvjetima ostave	níl	-	-	-	-
Stóráil fiona	níl	-	-	-	-
Siléar	níl	-	-	-	-
Bia úr	tá	324,0	4	-	A
Fuarú	níl	-	-	-	-
0-réalta nó déanamh oighir	níl	-	-	-	-
1-réalta	níl	-	-	-	-
2-réalta	níl	-	-	-	-
3-réalta	níl	-	-	-	-
4-réalta	tá	156,0	-18	8,0	A
roinn 2-réalta	tá	25,0	-12	-	A
Urrann teochta inathraithe	-	-	-	-	-
<b>I gcás urranna 4-réalta</b>					
Saoráid mhear-reo		tá			
<b>I gcás fearas stórála fiona</b>					
An líon buidéal caighdeánach fiona		-			
<b>Paraiméadair foinsé solais:</b>					
Cineál na foinsé solais		LED			
Aicme éifeachtúlachta breosla		-			
<b>Fad fosta na ráthaíochta a chuireann an soláthróir ar fáil : 24 mjeseci</b>					
<b>Tuilleadh faisnéise:</b>					
Nasc gréasáin chuig suíomh gréasáin an tsoláthróra, áit a bhfuil an fhaisnéis i bpointe 4 d'Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2019/2019 ón gCoimisiún: <a href="http://www.tcl.com">www.tcl.com</a>					

Scheda informativa del prodotto					
Marchio o nome del fornitore:		TCL			
Indirizzo del fornitore:		TCL Netherlands B.V., Weena 290 verdieping, 3012 NJ, Rotterdam			
Identificativo del modello:		RP505SXF0			
Tipo di apparecchio di refrigerazione:					
Apparecchio a bassa rumorosità		no	Tipo di apparecchio		a libera installazione
Frigorifero cantina		no	Altro apparecchio di refrigerazione		sì
Parametri generali del prodotto:					
Parametro		Valore		Parametro	
Dimensioni complessive (mm)		Altezza	1768	Volume totale (dm <sup>3</sup> o l)	
		Larghezza	920		
		Profondità	630		
IEE		125	Classe di efficienza energetica		F
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)		41	Classe di emissione di rumore aereo		C
Consumo annuo di energia (kWh/a)		393	Classe climatica		temperata estesa / temperata / subtropicale / tropicale
Temperatura ambiente minima (°C) per la quale l'apparecchio di refrigerazione è adatto		10	Temperatura ambiente massima (°C) per la quale l'apparecchio di refrigerazione è adatto		43
Configurazione invernale		no			
Parametri degli scomparti:					
Tipo di scomparto		Parametri e valori dello scomparto			
		Volume dello scomparto (dm <sup>3</sup> o l)	Impostazioni di temperatura raccomandate per una conservazione ottimale degli alimenti (°C). Tali impostazioni non sono in contrasto con le condizioni di conservazione di cui all'allegato IV, tabella 3	Capacità di congelamento (kg/24 h)	Modalità di sbrinamento (sbrinamento automatico = A, sbrinamento manuale = M)
Dispensa	no	-	-	-	-
Cantina	no	-	-	-	-
Temperatura moderata	no	-	-	-	-
Alimenti freschi	sì	324,0	4	-	A
Raffreddamento	no	-	-	-	-
0 stelle o produzione di ghiaccio	no	-	-	-	-
1 stella	no	-	-	-	-
2 stelle	no	-	-	-	-
3 stelle	no	-	-	-	-
4 stelle	sì	156,0	-18	8,0	A
Sezione a 2 stelle	sì	25,0	-12	-	A
Scomparto a temperatura variabile	-	-	-	-	-
Per gli scomparti a 4 stelle:					
Congelamento rapido		sì			
Per i frigoriferi cantina:					
Numero di bottiglie di vino standard		-			
Parametri della sorgente luminosa:					
Tipo di sorgente luminosa		LED			
Classe di efficienza energetica		-			
Durata minima della garanzia offerta dal fabbricante: 24 mesi					
Informazioni supplementari:					
Link al sito web del fornitore dove si trovano le informazioni di cui all'allegato II, punto 4, del regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione: <a href="http://www.tcl.com">www.tcl.com</a>					

Ražojuma informācijas lapa					
Piegādātāja nosaukums vai preču zīme:		TCL			
Piegādātāja adrese:		TCL Netherlands B.V., Weena 290 verdieping, 3012 NJ, Rotterdam			
Modeļa identifikators:		RP505SXF0			
Aukstumiekārtas veids:					
Iekārta ar zemu trokšņa līmeni:		nē	Konstrukcijas veids:		savrūpa
Vīna uzglabāšanas iekārta:		nē	Cita veida aukstumiekārta:		jā
Vispārējie ražojuma parametri:					
Parametrs		Vērtība		Parametrs	
Kopējie izmēri (mm)		Augstums	1768	Kopējais tilpums (dm <sup>3</sup> vai l)	
		Platums	920		
		Dziļums	630		
EEI		125	Energoefektivitātes klase		F
Gaisvadītā trokšņa emisijas (dB(A) re 1 pW)		41	Gaisvadītā trokšņa emisijas klase		C
Enerģijas patēriņš gadā (kWh/gadā)		393	Klimata klase:		paplašinātā mērenā / mērenā / subtropu / tropu
Minimālā apkārtējās vides temperatūra (°C), kurai aukstumiekārta ir piemērota		10	Maksimālā apkārtējās vides temperatūra (°C), kurai aukstumiekārta ir piemērota		43
Ziemas slēdzis		nē			
Nodalījuma parametri:					
Nodalījuma veids		Nodalījuma parametri un vērtības			
		Nodalījuma tilpums (dm <sup>3</sup> vai l)	Ieteicamie temperatūras iestatījumi optimālai pārtikas uzglabāšanai (°C). Šie iestatījumi nedrīkst būt pretrunā IV pielikuma 3. tabulā noteiktajiem uzglabāšanas apstākļiem	Saldēšanas jauda (kg/24 h)	Atkausēšanas veids (automātiska atkausēšana = A, manuāla atkausēšana = M)
Pieliekamā nodalījums	nē	-	-	-	-
Vīna uzglabāšanas nodalījums	nē	-	-	-	-
Pagraba nodalījums	nē	-	-	-	-
Svaigas pārtikas nodalījums	jā	324,0	4	-	A
Dzesināšanas nodalījums	nē	-	-	-	-
Bezzvaigzītes nodalījums vai ledus gatavošanas nodalījums	nē	-	-	-	-
Vienas zvaigzītes nodalījums	nē	-	-	-	-
Divu zvaigzīšu nodalījums	nē	-	-	-	-
Trīs zvaigzīšu nodalījums	nē	-	-	-	-
Četrus zvaigzīšu nodalījums	jā	156,0	-18	8,0	A
Divu zvaigzīšu sekcija	jā	25,0	-12	-	A
Maināmas temperatūras nodalījums	-	-	-	-	-
Četrus zvaigzīšu nodalījumiem:					
Ātrās sasaldēšanas funkcija		jā			
Vīna uzglabāšanas iekārtām:					
Standarta vīna pudeļu skaits		-			
Gaismas avota parametri					
Gaismas avota veids:		LED			
Energoefektivitātes klase		-			
Ražotāja piedāvātās garantijas minimālais ilgums: 24 mēnešus					
Papildu informācija:					
Tīmekļa saite uz piegādātāja tīmekļvietni, kur atrodama Komisijas Regulas (ES) 2019/2019 II pielikuma 4. punktā minētā informācija : <a href="http://www.tcl.com">www.tcl.com</a>					

Gaminio informacijos lapas					
Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas:		TCL			
Tiekėjo adresas:		TCL Netherlands B.V., Weena 290 verdieping, 3012 NJ, Rotterdam			
Modelio žymuo:		RP505SXF0			
Šaldymo aparato tipas					
Mažatriukšmis aparatas:		ne	Konstrukcijos tipas:	atskiras	
Vyno šaldytuvas:		ne	Kitas šaldymo aparatas:	taip	
Bendrieji gaminio parametrai					
Parametras		Vertė		Parametras	
Gabaritiniai matmenys (milimetrais)		Aukštis	1768	Bendras tūris (dm <sup>3</sup> arba l)	505
		Plotis	920		
		Gylis	630		
EEI		125	Energijos vartojimo efektyvumo klasė	F	
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygis (dB(A) re 1 pW)		41	Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė	C	
Metinis suvartojamas energijos kiekis (kWh per metus)		393	Klimato klasė:	išplėtosios vidutinių platumų zonos / vidutinių platumų zonos / subtropinio / tropinio	
Mažiausia aplinkos temperatūra (°C), kurioje šaldymo aparatas gali veikti		10	Didžiausia aplinkos temperatūra (°C), kurioje šaldymo aparatas gali veikti	43	
Žiemos nuostatis		ne			
Kameros parametrai:					
Kameros tipas		Kameros parametrai ir vertės			
		Kameros tūris (dm <sup>3</sup> arba l)	Rekomenduojama mas temperatūros nuostatis maistui optimaliai laikyti (°C). Šie nuostatai neturi būti prieštaringi IV priedo 3 lentelėje nustatytoms laikymo sąlygoms	Užšaldymo geba (kg/24 val.)	Atitirpinimo tipas (automatinis atitirpinimas = A, rankinis atitirpinimas = M)
Maisto podėlis	ne	-	-	-	-
Vyno laikymo	ne	-	-	-	-
Rūšio temperatūros	ne	-	-	-	-
Šviežio maisto	taip	324,0	4	-	A
Vėsinimo	ne	-	-	-	-
0 žvaigždučių arba ledo gaminimo	ne	-	-	-	-
1 žvaigždutės	ne	-	-	-	-
2 žvaigždučių	ne	-	-	-	-
3 žvaigždučių	ne	-	-	-	-
4 žvaigždučių	taip	156,0	-18	8,0	A
2 žvaigždučių skyrius	taip	25,0	-12	-	A
Kintamos temperatūros kamera	-	-	-	-	-
4 žvaigždučių kamera					
Greito užšaldymo funkcija		taip			
Vyno šaldytuvų					
Standartinių vyno butelių skaičius		-			
Šviesos šaltinio parametrai					
Šviesos šaltinio tipas		LED			
Energijos vartojimo efektyvumo klasė		-			
Minimali gamintojo suteiktos garantijos trukmė: 24 mėnesių					
Papildoma informacija					
Nuoroda į tiekėjo interneto svetainę, kurioje pateikta Komisijos reglamento (ES) 2019/2019 II priedo 4 punkte nurodyta informacija: : www.tcl.com					

Termékinformációs adatlap								
A szállító neve vagy védjegye:		TCL						
A szállító címe:		TCL Netherlands B.V., Weena 290 verdieping, 3012 NJ, Rotterdam						
Modellazonosító:		RP505SXF0						
A hűtőkészülék típusa:								
Alacsony zajkibocsátású készülék:		nem	Kialakítás típusa:	szabadon álló				
Bortároló készülék:		nem	Egyéb hűtőkészülék:	igen				
Általános termékparaméterek:								
Paraméter		Érték		Paraméter		Érték		
Teljes méret (milliméterben)		Magasság	1768		Teljes térfogat (dm <sup>3</sup> vagy L)		505	
		Szélesség	920					
		Mélység	630					
EEI		125		Energiahatékonysági osztály		F		
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás [1 pW-ra vonatkoztatott dB(A)]		41		A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya		C		
Éves energiafogyasztás (kWh/év)		393		Klímaosztály:		bővített mérsékelt / mérsékelt / szubtrópusi / trópusi		
Az a környezeti hőmérsékleti minimum (°C), amelyre a hűtőkészülék alkalmas		10		Az a környezeti hőmérsékleti maximum (°C), amelyre a hűtőkészülék alkalmas		43		
Téli üzemmód		nem						
Rekeszparaméterek:								
Rekesztípus		Rekeszparaméterek és -értékek						
		Rekesztérfogat (dm <sup>3</sup> vagy L)	Az élelmiszerek optimális tárolására szolgáló ajánlott hőmérséklet beállítás (°C) Ezek a beállítások nem lehetnek ellentmondásban a IV. melléklet 3. táblázatában előírt tárolási feltételekkel.	Fagyasztókapacitás (kg/24 h)	Jégtelenítés típusa (automatikus jégtelenítés = A, manuális jégtelenítés = M)			
Kamra	nem	-	-	-	-			
Bortároló	nem	-	-	-	-			
Pincerekesz	nem	-	-	-	-			
Frissentartó	igen	324,0	4	-	A			
Hűtőrekesz	nem	-	-	-	-			
0-csillagos vagy jégkészítés	nem	-	-	-	-			
1-csillagos	nem	-	-	-	-			
2-csillagos	nem	-	-	-	-			
3-csillagos	nem	-	-	-	-			
4-csillagos	igen	156,0	-18	8,0	A			
2-csillagos rész	igen	25,0	-12	-	A			
Változtatható hőmérsékletű rekesz	-	-	-	-	-			
<b>4-csillagos rekeszek esetében</b>								
Gyorsfagyasztási lehetőség		igen						
<b>Bortároló készülékek esetében</b>								
Szabványos boros palackok száma		-						
<b>A fényforrás paraméterei</b>								
A fényforrás típusa		LED						
Energiahatékonysági osztály		-						
A gyártó által vállalt jótállás minimális időtartama: 24 hónapok								
<b>További információk:</b>								
Internetes hivatkozás a szállító honlapjára, ahol az (EU) 2019/2019 bizottsági rendelet II. melléklete 4. pontjában foglalt információ megtalálható: <a href="http://www.tcl.com">www.tcl.com</a>								

L-iskeda tal-informazzjoni dwar il-prodott					
Isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu:		TCL			
Indirizz tal-fornitur:		TCL Netherlands B.V., Weena 290 verdieping, 3012 NJ, Rotterdam			
Identifikatur tal-mudell:		RP50SXXF0			
It-tip ta' apparat refriġeranti:					
Apparat b'livell baxx ta' storbru:		le	It-tip ta' dizinn:		awtonomu
Apparat għall-hżin tal-inbid:		le	Apparat refriġeranti ieħor:		iva
Parametri ġenerali tal-prodott:					
Parametru		Valur		Parametru	
Dimensjonijiet kumplessivi (millimetri)		Għoli	1768	Volum totali (dm <sup>3</sup> jew l)	505
		Wisa'	920		
		Fond	630		
EEI		125		Klassi tal-effiċjenza enerġetika	F
L-emissjonijiet ta' storbru akustiku fl-arja (dB(A) re 1 pW)		41		Klassi tal-emissjonijiet tal-istorbru akustiku fl-arja	C
Konsum tal-enerġija annwali (kWh/a)		393		Klassi klimatika:	temperatura moderata estiva / temperatura moderata / subtropikali / tropikali
Temperatura ambjentali minima (°C), li l-apparat refriġeranti jkun xieraq għaliha		10		Temperatura ambjentali massima (°C), li l-apparat refriġeranti jkun xieraq għaliha	43
Konfigurazzjoni tax-xitwa		le			
Parametri tal-kompartiment:					
Tip ta' kompartiment		Parametri u valuri tal-kompartiment			
		Volum tal-Kompartiment (dm <sup>3</sup> jew l)	Konfigurazzjoni tat-temperatura rakkomandata għall-ahjar hżin tal-ikel (°C) Dawn il-konfigurazzjoni nijiet ma għandhomx jikkontradixxu l-kundizzjonijiet ta' hżin stabbiliti fit-Tabella 3 tal-Anness IV	Kapaċità tal-iffriżar (kg/24 h)	Tip ta' defrost (defrost awtomatiku = A, defrost manwali = M)
Pantry	le	-	-	-	-
Għall-hżin tal-inbid	le	-	-	-	-
Kantina	le	-	-	-	-
Għall-ikel frisk	iva	324,0	4	-	A
Chiller	le	-	-	-	-
0-star jew li fih isir is-silġ	le	-	-	-	-
1-star	le	-	-	-	-
2-star	le	-	-	-	-
3-star	le	-	-	-	-
4-star	iva	156,0	-18	8,0	A
zona 2-star	iva	25,0	-12	-	A
Kompartiment b'temperatura varjabbli	-	-	-	-	-
<b>Għal kompartimenti 4-star</b>					
Funzjoni tal-iffriżar rapidu		iva			
<b>Għall-apparat għall-hżin tal-inbid</b>					
Numru ta' fliexken tal-inbid standard		-			
<b>Parametri tas-sors ta' dawl</b>					
Tip tas-sors ta' dawl		LED			
Klassi tal-effiċjenza enerġetika		-			
<b>Id-durata minima tal-garanzija offruta mill-manifattur: 24 xhur</b>					
<b>Informazzjoni addizzjonali:</b>					
Il-link tal-Internet li jwassal għas-sit web tal-fornitur, fejn tinsab l-informazzjoni msemmija fil-punt 4 tal-Anness II tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/201: www.tcl.com					



Productinformatieblad					
Naam van de leverancier of het handelsmerk:		TCL			
Adres van de leverancier:		TCL Netherlands B.V., Weena 290 verdieping, 3012 NJ, Rotterdam			
Typeaanduiding:		RP505SXF0			
Type koelapparaat:					
Geluidsarm apparaat:		nee	Ontwerptype:	vrijstaand	
Wijnbewaarkast:		nee	Ander koelapparaat:	ja	
Algemene productparameters:					
Parameter		Waarde		Parameter	
Totale afmetingen (millimeter)		Hoogte	1768	Totaal volume (dm <sup>3</sup> of l)	
		Breedte	920		
		Diepte	630		
EEL		125	Energie-efficiëntieklasse	F	
Emissie van akoestisch luchtgeluid (dB(A) re 1 pW)		41	Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	C	
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)		393	Klimaatklasse:	uitgebreid gematigd / gematigd / subtropisch / tropisch	
Laagste omgevingstemperatuur (° C) waarvoor het koelapparaat geschikt is		10	Hoogste omgevingstemperatuur (° C) waarvoor het koelapparaat geschikt is	43	
Winterinstelling		nee			
Compartmentparameters:					
Compartmenttype		Compartmentparameters en -waarden			
		Compartment volume (dm <sup>3</sup> of l)	Aanbevolen temperatuurs telling voor optimale voedselopslag (° C) Deze instellingen zijn niet in tegenspraak met de opslagomstandigheden zoals vermeld in tabel 3 van bijlage IV	Vriesvermogen (kg/24u)	Ontdooiertype (zelfontdooiing = Z, handmatige ontdoofunctie = H)
Voorraad	nee	-	-	-	-
Wijnbewaring	nee	-	-	-	-
Kelder	nee	-	-	-	-
Vers voedsel	ja	324,0	4	-	Z
Chill	nee	-	-	-	-
0 sterren of ijsmaker	nee	-	-	-	-
1 ster	nee	-	-	-	-
2 sterren	nee	-	-	-	-
3 sterren	nee	-	-	-	-
4 sterren	ja	156,0	-18	8,0	Z
2-sterrengeedeelte	ja	25,0	-12	-	Z
Compartment met variabele temperatuur	-	-	-	-	-
<b>Voor 4-sterrencompartimenten</b>					
Snelvriesfunctie		ja			
<b>Voor wijnbewaarkasten:</b>					
Aantal standaardwijnflessen		-			
<b>Lichtbronparameters:</b>					
Type lichtbron		LED			
Energie-efficiëntieklasse		-			
<b>Minimumduur van de door de fabrikant geboden garantie:</b> 24 maanden					
<b>Aanvullende informatie:</b>					
Link naar de website van de leverancier met de informatie zoals bedoeld in punt 4 van bijlage II bij Verordening (EU) 2019/2019 van de Commissie: <a href="http://www.tcl.com">www.tcl.com</a>					

Karta informacyjna produktu					
Nazwa dostawcy lub znak towarowy:		TCL			
Adres dostawcy:		TCL Netherlands B.V., Weena 290 verdieping, 3012 NJ, Rotterdam			
Identyfikator modelu:		RP505SXF0			
Rodzaj urządzenia chłodniczego:					
Urządzenie o niskim poziomie hałasu:		nie	Typ:	wolnostojące	
Urządzenie do przechowywania wina:		nie	Inne urządzenie chłodnicze:	tak	
Ogólne parametry produktu:					
Parametr		Wartość		Parametr	
Wysokość		1768		Całkowita pojemność (dm <sup>3</sup> lub l)	
Szerokość		920		505	
Głębokość		630			
EEI		125		Klasa efektywności energetycznej	
F					
Poziom emisji hałasu akustycznego (dB(A) re 1 pW)		41		Klasa emisji hałasu akustycznego	
C					
Roczne zużycie energii (kWh/r)		393		Klasa klimatyczna:	
rozszerzona umiarkowana / umiarkowana / subtropikalna / tropikalna					
Minimalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze		10		Maksymalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze	
43					
Ustawienie zimowe		nie			
Parametry komory:					
Rodzaj komory		Parametry komory i ich wartości			
		Pojemność komory (dm <sup>3</sup> lub l)	Zalecane ustawienia temperatury do optymalnego przechowywania żywności (°C) Ustawienia te nie mogą być sprzeczne z warunkami przechowywania określonymi w załączniku IV tabela 3.	Zdolność zamrażania (kg/24 h)	Rodzaj rozmrażania (rozmrażanie automatyczne = A rozmrażanie ręczne = M)
Spizarnia	nie	-	-	-	-
Do przechowywania wina	nie	-	-	-	-
Piwniczna	nie	-	-	-	-
Świeża żywność	tak	324,0	4	-	A
Schładzania	nie	-	-	-	-
Bezgwiazdkowa lub do wytwarzania lodu	nie	-	-	-	-
Jednogwiazdkowa	nie	-	-	-	-
Dwugwiazdkowa	nie	-	-	-	-
Trzygwiazdkowa	nie	-	-	-	-
Czterogwiazdkowa	tak	156,0	-18	8,0	A
Przegroda dwugwiazdkowa	tak	25,0	-12	-	A
Komora o zmiennej temperaturze	-	-	-	-	-
W przypadku komór czterogwiazdkowych					
Funkcja szybkiego zamrażania		tak			
W przypadku urządzeń do przechowywania wina					
Liczba standardowych butelek wina		-			
Parametry źródła światła:					
Rodzaj źródła światła		LED			
Klasa efektywności energetycznej		-			
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez producenta: 24 miesiące					
Informacje dodatkowe:					
Link do strony internetowej dostawcy, na której dostępne są informacje z pkt 4 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019: www.tcl.com					

Ficha de informação do produto					
Marca comercial ou nome do fornecedor:		TCL			
Endereço do fornecedor:		TCL Netherlands B.V., Weena 290 verdieping, 3012 NJ, Rotterdam			
Identificador de modelo:		RP50SXF0			
Tipo de aparelho de refrigeração:					
Aparelho de baixo ruído:		não	Tipo de construção:		de instalação livre
Aparelho de armazenagem de vinhos:		não	Outros aparelhos de refrigeração:		sim
Parâmetros gerais do produto:					
Parâmetro		Valor		Parâmetro	
Dimensões totais (milímetros)	Altura	1768		Volume total (dm <sup>3</sup> ou l)	505
	Largura	920			
	Profundidade	630			
IEE		125		Classe de eficiência energética	F
Emissão de ruído aéreo (dB(A) re 1 pW)		41		Classe de emissão de ruído aéreo	C
Consumo anual de energia (kWh/a)		393		Classe climática	temperada alargada / temperada / subtropical / tropical
Temperatura ambiente mínima (°C) para a qual o aparelho de refrigeração é adequado		10		Temperatura ambiente máxima (°C) para a qual o aparelho de refrigeração é adequado	43
Regulação de inverno		não			
Parâmetros dos compartimentos:					
Tipo de compartimento		Parâmetros e valores dos compartimentos			
		Volume do compartimento (dm <sup>3</sup> ou l)	Regulação de temperatura recomendada para otimizar a conservação dos alimentos (°C) (estas regulações não podem contradizer as condições de conservação estabelecidas no anexo IV, quadro 3)	Capacidade de congelação (kg/24 h)	Tipo de descongelação (descongelação automática = A, descongelação manual = M)
Dispensa	não	-	-	-	-
Armazenagem de vinhos	não	-	-	-	-
Cave	não	-	-	-	-
Alimentos frescos	sim	324,0	4	-	A
Ultrarrefrigeração	não	-	-	-	-
0 estrelas ou produção de gelo	não	-	-	-	-
1 estrela	não	-	-	-	-
2 estrelas	não	-	-	-	-
3 estrelas	não	-	-	-	-
4 estrelas	sim	156,0	-18	8,0	A
Secção de 2 estrelas	sim	25,0	-12	-	A
Compartimento de temperatura variável	-	-	-	-	-
Compartimentos de quatro estrelas					
Função de congelamento rápido		sim			
Aparelhos de armazenagem de vinhos					
Número de garrafas de vinho normalizadas		-			
Parâmetros de fontes de luz:					
Tipo de fonte de luz		LED			
Classe de eficiência energética		-			
Duração mínima da garantia do fabricante: 24 meses					
Informações adicionais:					
Hiperligação para o sítio Web do fornecedor onde se encontram as informações previstas no anexo II, ponto 4, do Regulamento (UE) 2019/2019 da Comissão: <a href="http://www.tcl.com">www.tcl.com</a>					

Fișa cu informații despre produs					
Denumirea sau marca furnizorului:		TCL			
Adresa furnizorului:		TCL Netherlands B.V., Weena 290 verdieping, 3012 NJ, Rotterdam			
Identificatorul modelului:		RP50SSXF0			
Tipul de aparat frigorific:					
Aparat cu nivel redus de zgomot:		nu	Tip de proiectare:		de sine stătător
Aparat pentru depozitarea vinului:		nu	Alt aparat frigorific:		da
Parametrii generali ai produsului:					
Parametru		Valoare		Parametru	
Dimensiuni globale (milimetri)		Înălțime	1768		Volum total (dm <sup>3</sup> sau l)
		Lățime	920		
		Profundime	630		
EEI		125		Clasa de eficiență energetică	F
Emisiile acustice în aer [dB(A) re 1 pW]		41		Clasa emisiilor acustice în aer	C
Consumul anual de energie (kWh/a)		393		Clasa climatică:	extinsă temperată / temperată / subtropicală / tropicală
Temperatura ambiantă minimă (°C) pentru care este adecvat aparatul frigorific		10		Temperatura ambiantă maximă (°C) pentru care este adecvat aparatul frigorific	43
Reglaj de iarnă		nu			
Parametri ai compartimentelor:					
Tip de compartiment		Parametri și valori ale compartimentului			
		Volumul compartimentului (dm <sup>3</sup> sau l)	Reglajul recomandat al temperaturii pentru o păstrare optimizată a alimentelor (°C) Aceste reglaje nu trebuie să fie în contradicție cu condițiile de depozitare specificate în tabelul 3 din anexa IV	Capacitatea de congelare (kg/24 h)	Tipul de dezghețare (dezghețare automată = A, dezghețare manuală = M)
Cămară	nu	-	-	-	-
Pentru depozitarea vinului	nu	-	-	-	-
Cramă	nu	-	-	-	-
Alimente proaspete	da	324,0	4	-	A
De răcire	nu	-	-	-	-
Fără stele sau pentru prepararea gheții	nu	-	-	-	-
1 stele	nu	-	-	-	-
2 stele	nu	-	-	-	-
3 stele	nu	-	-	-	-
4 stele	da	156,0	-18	8,0	A
Secțiune cu 2 stele	da	25,0	-12	-	A
Compartiment cu temperatură variabilă	-	-	-	-	-
În ceea ce privește compartimentele cu 4 stele					
Funcție de congelare rapidă		da			
În ceea ce privește aparatele pentru depozitarea vinului					
Numărul de sticle de vin standard		-			
Parametrii sursei de lumină:					
Tipul sursei de lumină		LED			
Clasa de eficiență energetică		-			
Durata minimă a garanției oferite de producător: 24 luni					
Informații suplimentare:					
Link către site-ul web al furnizorului, unde se găsesc informațiile de la punctul 4 din anexa II la Regulamentul (UE) 2019/2019 al Comisiei: <a href="http://www.tcl.com">www.tcl.com</a>					

Informačný list výrobku					
Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka:		TCL			
Adresa dodávateľa:		TCL Netherlands B.V., Weena 290 verdieping, 3012 NJ, Rotterdam			
Identifikačný kód modelu:		RP50SSXF0			
Typ chladiaceho spotrebiča:					
Spotrebič s nízkou hlučnosťou:		nie	Dizajn:		voľne stojaci
Spotrebič na uchovávanie vína:		nie	Iný chladiaci spotrebič:		áno
Všeobecné parametre výrobku:					
Parameter		Hodnota		Parameter	
Celkové rozmery (v milimetroch)		Výška	1768	Celkový objem (v dm <sup>3</sup> alebo l)	505
		Šírka	920		
		Hĺbka	630		
EEI		125	Trieda energetickej účinnosti		F
Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom [dB(A) re 1 pW]		41	Trieda úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom		C
Ročná spotreba energie (kWh/a)		393	Klimatická trieda:		rozšírená mierna / mierna / subtropická / tropická
Minimálna teplota okolia (°C), pre ktorú je chladiaci spotrebič vhodný		10	Maximálna teplota okolia (°C), pre ktorú je chladiaci spotrebič vhodný		43
Zimné nastavenie		nie			
Parametre oddelení:					
Typ oddelenia		Parametre a hodnoty oddelení			
		Objem oddelenia (v dm <sup>3</sup> alebo l)	Odporúčané nastavenie teploty pre optimalizované skladovanie potravín (°C) Tieto nastavenia nesmú odporovať podmienkam skladovania stanoveným v tabuľke 3 prílohy IV	Mraziaci výkon (kg/24 h)	Typ odmrázovania (automatické odmrázovanie = A, manuálne odmrázovanie = M)
Oddelenie s podmienkami komory	nie	-	-	-	-
Oddelenie na uchovávanie vína	nie	-	-	-	-
Oddelenie s podmienkami pivnice	nie	-	-	-	-
Oddelenie na čerstvé potraviny	áno	324,0	4	-	A
Oddelenie na uchovávanie rýchlo sa kaziacich potravín	nie	-	-	-	-
Bezchviezdikové alebo výroba ľadu	nie	-	-	-	-
1-hviezd.	nie	-	-	-	-
2-hviezd.	nie	-	-	-	-
3-hviezd.	nie	-	-	-	-
4-hviezd.	áno	156,0	-18	8,0	A
2-hviezd. oddelenie	áno	25,0	-12	-	A
Komora o zmiennej teplote	-	-	-	-	-
Pri štvorhviezdikových oddeleniach					
Funkcia rýchleho mrazenia		áno			
Pri spotrebičoch na uchovávanie vína					
Počet štandardných fliaš vína		-			
Parametre svetelného zdroja:					
Typ svetelného zdroja		LED			
Trieda energetickej účinnosti		-			
Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka výrobca: 24 mesiacov					
Doplňujúce informácie:					
Odkaz na webovú stránku dodávateľa, kde možno nájsť údaje podľa bodu 4 prílohy II k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2019: www.tcl.com					

Informacijski list izdelka					
Dobaviteljevo ime ali blagovna znamka:		TCL			
Naslov dobavitelja:		TCL Netherlands B.V., Weena 290 verdieping, 3012 NJ, Rotterdam			
Identifikacijska oznaka modela:		RP50SSXF0			
<b>Tip hladilnega aparata</b>					
Nizkohrupni aparat:		ne	Tip zasnov:		samostoječi
Aparat za shranjevanje vina		ne	Drug hladilni aparat:		da
<b>Splošni parametri izdelka</b>					
Parameter		Vrednost		Parameter	
Skupne mere (v milimetrih)		Višina	1768	Skupna prostornina (v dm <sup>3</sup> ali l)	505
		Širina	920		
		Globina	630		
EEI		125	Razred energijske učinkovitosti		F
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (dB(A) glede na 1 pW)		41	Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku		C
Letna poraba energije (kWh/a)		393	Klimatski razred:		razširjeni zmerni / zmerni / subtropski / tropski
Minimalna temperatura okolice (°C), za katero je hladilni aparat primeren		10	Maksimalna temperatura okolice (°C), za katero je hladilni aparat primeren		43
Zimska nastavitve		ne			
<b>Parametri predelka:</b>					
Tip predelka		Parametri in vrednosti predelka			
		Prostornina predelka (v dm <sup>3</sup> ali l)	Priporočena nastavitve temperature za optimizirano shranjevanje hrane (°C) Te nastavitve ne smejo biti v nasprotju s pogoji shranjevanja iz tabele 3 Priloge IV;	Zmogljivost zamrzovanja (kg/24 h)	Tip odtaljevanja (samodejno odtaljevanje = A, ročno odtaljevanje = M)
Shrambni	ne	-	-	-	-
Shranjevanje vina	ne	-	-	-	-
Kletni	ne	-	-	-	-
Sveža hrana	da	324,0	4	-	A
Ohlajevanje	ne	-	-	-	-
Brez zvezdic ali aparat za led	ne	-	-	-	-
1 zvezdica	ne	-	-	-	-
2 zvezdici	ne	-	-	-	-
3 zvezdice	ne	-	-	-	-
4 zvezdice	da	156,0	-18	8,0	A
Predel z dvema zvezdicama	da	25,0	-12	-	A
Predelek s spremenljivo temperaturo	-	-	-	-	-
<b>Za predelke s štirimi zvezdicami</b>					
Funkcija hitrega zamrzovanja		da			
<b>Za aparate za shranjevanje vina</b>					
Število standardnih vinskih steklenic		-			
<b>Parametri svetlobnih virov:</b>					
Vrsta svetlobnega vira		LED			
Razred energijske učinkovitosti		-			
Minimalno trajanje garancije, ki jo ponuja proizvajalec: 24 mesecev					
<b>Dodatne informacije:</b>					
Povezava do spletnega mesta dobavitelja, kjer so na voljo informacije iz točke 4 Priloge II k Uredbi Komisije (EU) 2019/2019: www.tcl.com					

Tuoteseloste					
Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki:		TCL			
Tavarantoimittajan osoite:		TCL Netherlands B.V., Weena 290 verdieping, 3012 NJ, Rotterdam			
Mallitunniste:		RP50SSXF0			
Kylmäsäilytyslaitteen tyyppi:					
Hiljainen laite:		ei	Suunnittelun tyyppi:		vapaasti seisova
Viinikaappi:		ei	Muu kylmäsäilytyslaite:		kyllä
Yleiset tuoteparametrit:					
Parametri		Arvo		Parametri	
Kokonaismitat (mm)		Korkeus	1768	Kokonaistilavuus (dm <sup>3</sup> tai l)	505
		Leveys	920		
		Syvyys	630		
EEI		125		Energiatehokkuusluokka	F
Äänitaso (dB(A) re 1 pW)		41		Äänitasoluokka	C
Vuotuinen energiankulutus (kWh/vuosi)		393		Ilmastoluokka:	laajennettu lauhkea / lauhkea / subtrooppinen / trooppinen
Ympäristön vähimmäislämpötila (°C), jolle kylmäsäilytyslaite on sopiva		10		Ympäristön enimmäislämpötila (°C), jolle kylmäsäilytyslaite on sopiva	43
Talviasetuskytkin		ei			
Osaston parametrit:					
Osastotyyppi		Osaston parametrit ja arvot			
		Osaston tilavuus (dm <sup>3</sup> tai l)	Suosittelun lämpötila-asetus elintarvikkeiden säilytyksen optimoimiseksi (°C) Nämä asetukset eivät saa olla ristiriidassa liitteessä IV olevassa taulukossa 3 esitettyjen säilytysedellytysten kanssa	Pakastuskyky (kg/24h)	Sulatustyyppi (automaattisuus = A, manuaalinen sulatus = M)
Ruokakaappiosasto	ei	-	-	-	-
Viinikaappiosasto	ei	-	-	-	-
Viileäkaappiosasto	ei	-	-	-	-
Tuoreelintarvikeosasto	kyllä	324,0	4	-	A
Jäähdytysosasto	ei	-	-	-	-
Ei tähtimerkintää tai jäänvalmistus	ei	-	-	-	-
1 tähden	ei	-	-	-	-
2 tähden	ei	-	-	-	-
3 tähden	ei	-	-	-	-
4 tähden	kyllä	156,0	-18	8,0	A
2 tähden lohko	kyllä	25,0	-12	-	A
Muuttuvälämpötilainen osasto	-	-	-	-	-
Neljän tähden osastoille					
Pikapakastus		kyllä			
Viinikaapeille					
Standardikokoisten viinipullojen lukumäärä		-			
Valonlähteen parametrit:					
Valonlähteen tyyppi		LED			
Energiatehokkuusluokka		-			
Valmistajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto: 24 kuukautta					
Lisätiedot:					
Linkki tavarantoimittajan verkkosivuille, joilta löytyvät komission asetuksen (EU) 2019/2019 liitteessä II olevan 4 kohdan mukaiset tiedot: <a href="http://www.tcl.com">www.tcl.com</a>					

Produktinformationsblad					
Leverantörens namn eller varumärke:		TCL			
Leverantörens adress:		TCL Netherlands B.V., Weena 290 verdieping, 3012 NJ, Rotterdam			
Modellbeteckning:		RP505SXF0			
Typ av kyl-/frysprodukt:					
Tyst kyl-/frysprodukt:		nej	Konstruktionstyp:		fristående
Vinkylskåp:		nej	Annan kyl-/frysprodukt:		ja
Allmänna produktparametrar:					
Parameter		Värde		Parameter	
Totalmått (mm)		Höjd	1768		Totalvolym (dm <sup>3</sup> eller liter)
		Bredd	920		
		Djup	630		
EEI		125		Energieffektivitetsklass	F
Utsläpp av luftburet akustiskt buller (dB(A) re1 pW)		41		Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C
Årlig energianvändning (kWh/år)		393		Klimatklass:	utökad tempererad / tempererad / subtropisk / tropisk
Lägsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad		10		Högsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad	43
Vinterinställning		nej			
Fackens parametrar:					
Typ av fack		Fackens parametrar och värden			
		Fackets volym (dm <sup>3</sup> eller liter)	Rekommenderad temperaturin ställning för optimal förvaring av matvaror (°C) Dessa inställningar får inte strida mot de förvaringsförhållanden som fastställs i tabell 3 i bilaga IV	Infrysningskapacitet (kg/24 h)	Typ av avfrostning (A = automatisk avfrostning, M = manuell avfrostning)
Skafferi	nej	-	-	-	-
Vinförvaring	nej	-	-	-	-
Sval	nej	-	-	-	-
Färsvaror	ja	324,0	4	-	A
Nedkylning	nej	-	-	-	-
Nollstjärnigt/isfack	nej	-	-	-	-
Enstjärnigt	nej	-	-	-	-
Tvåstjärnigt	nej	-	-	-	-
Trestjärnigt	nej	-	-	-	-
Fyrstjärnigt	ja	156,0	-18	8,0	A
Tvåstjärnig sektion	ja	25,0	-12	-	A
Flextemperaturfack	-	-	-	-	-
För fyrstjärniga fack					
Snabbinfrysningfunktion		ja			
För vinkylskåp					
Antal standardvinflaskor		-			
Parametrar för ljuskälla:					
Typ av ljuskälla		LED			
Energieffektivitetsklass		-			
Kortaste giltighetsperiod för tillverkarens garanti: 24 månader					
Ytterligare information:					
Länk till leverantörens webbplats, där informationen i punkt 4 i bilaga II till kommissionens förordning (EU) 2019/2019 finns:: <a href="http://www.tcl.com">www.tcl.com</a>					



Produktinformasjonsark					
Leverandørens navn eller varemerke:		TCL			
Leverandørens adresse:		TCL Netherlands B.V., Weena 290 verdieping, 3012 NJ, Rotterdam			
Modellidentifikator:		RP50SXF0			
Type kjøleapparat:					
Apparat med lite støy:		Nei	Type utforming:	Frittstående	
Oppbevaringsapparat for vin:		Nei	Annet kjøleapparat:	Ja	
Generelle produktparametere:					
Parameteren		Verdi	Parameteren		Verdi
Overordnede dimensjoner (millimeter)	Høyde	1768	Totalt volum (dm <sup>3</sup> eller l)	505	
	Bredde	920			
	Dybde	630			
EEI		125	Energieffektivitetsklasse	F	
Luftbårne akustiske støytuslipp (dB(A) re 1 pW)		41	Luftbårne akustisk støytuslippklasse	C	
Årlig energiforbruk (kWh/a)		393	Klimaklasse:	utvidet temperert / Tempererte / Subtropiske / Tropiskel	
Minimum omgivelsestemperatur (°C), som kjøleapparatet er egnet for		10	Maksimal omgivelsestemperatur (°C), som kjøleapparatet er egnet for	43	
Vinter setting		Nei			
Parametere for avdeling:					
Type rom		Parametere og verdier for avdeling			
		Volum for rom (dm <sup>3</sup> eller l)	Anbefalt temperaturinnstilling for optimalisert oppbevaring av mat (°C). Disse innstillingene skal ikke være i strid med lagringsforholdene som er angitt i vedlegg IV, tabell 3	Frysekapasitet (kg/24 timer)	Avrimingstype (automatisk avriming = A, manuell avriming = M)
Pantry	Nei	-	-	-	-
Vin lagring	Nei	-	-	-	-
Kjelleren	Nei	-	-	-	-
Fersk mat	Ja	324,0	4	-	A
Chill	Nei	-	-	-	-
0-stjerners eller isproduksjon	Nei	-	-	-	-
1-stjerners	Nei	-	-	-	-
2-stjerners	Nei	-	-	-	-
3-stjerners	Nei	-	-	-	-
4-stjerners	Ja	156,0	-18	8,0	A
2-stjerners seksjon	Ja	25,0	-12	-	A
Rom med variabel temperatur	-	-	-	-	-
For 4-stjerners rom					
Anlegg for rask frysing		Ja			
For vinlagringsapparater					
Antall standard vinflasker		-			
Parametere for lyskilde:					
Type lyskilde		LED			
Energieffektivitetsklasse		-			
Minimumsvarighet for garantien som tilbys av produsenten: 24 måneder					
Tilleggsinformasjon:					
Webblink til leverandørens nettsider, der informasjonen i punkt 4 i vedlegg II i kommisjonsforordning (EU)2019/2019 finnes: www.tcl.com					